BCS	HALS	SCHULTER	RÜCKEN	BRUSTWAND	HÜFTE	SCHWEIFANSATZ
1	Seitenfläche konkav Atlas sichtbar 36. Halswirbelfühl- bar 45. sichtbar kein Kamm- fett Axthieb	Skapula komplett sichtbar 68. Rippe sichtbar Faltenbildung nicht möglich	Dorn- und Querfortsätze und Rippenansätze sichtbar Kruppe konkav Haut nicht verschiebbar	618. Rippe komplett sicht- bar Haut nicht verschiebbar	Hungergrube eingefallen Hüft- höcker prominent Sitzbeinhöcker sichtbar über Kreuzbein konkav After eingefallen	Einzelne Wirbel abgrenz- bar Linie Sitzbeinhöcker- Schwanzwirbel konkav
2	Seitenfläche konkav Atlas und 45. Halswirbel fühlbar kein Kammfett Axthieb	Skapula kranial und Spina sichtbar 68.Rippe fühlbar 78. sichtbar Faltenbildung schwierig	Dorn- und Querfortsätze sichtbar Rippenansätze fühl- bar Kruppe konkav Haut nicht verschiebbar	718. Rippe komplett sichtbar Haut nicht verschiebbar	Hungergrube eingefallen Hüft- höcker prominent Sitzbeinhöcker sichtbar über Kreuzbein gerade After eingefallen	Einzelne Wirbel nicht abgrenzbar Linie Sitzbein- höcker-Schwanzwirbel konkav
3	Seitenfläche leicht konkav 45. Halswirbel mit leichtem Druck fühlbar kein Kammfett Axthieb	Spina sichtbar 78. Rippe fühlbar Faltenbildung schwierig	Dornfortsätze sichtbar Kruppe gerade Haut nicht verschiebbar	718. Rippe Seitenflächen sichtbar Haut nicht verschiebbar	Hungergrube eingefallen Hüft- höcker prominent kraniale Kante scharf Sitzbeinhöcker sichtbar After etwas eingefallen	Keine einzelnen Wirbel sichtbar Linie Sitzbein- höcker-Schwanzwirbel konkav
4	Seitenfläche gerade Halswirbel nur bei starkem Druck fühlbar Kammfett bis 4 cm hoch Axt- hieb undeutlich	Spina teilweise sichtbar über 7. bedeckt 8. Rippe fühlbar kurze Falte untergroßer Spannung möglich Haut etwas verschiebbar	Dornfortsätze nur am Widerrist sichtbar Kruppeleicht konvex Haut nicht verschiebbar	1114. Rippe sichtbar 918. Rippe fühlbar Haut etwas verschiebbar	Dorsaler Hüfthöcker prominent kraniale Kante scharf Sitzbeinhö- cker zu erahnen	Kontur der Schwanz- wirbel zu erahnen Linie Sitzbeinhöcker-Schwanz- wirbel leicht konkav
5	Seitenfläche leicht konvex Kammfett 4-5 cm hoch	Spina zu erahnen über 7. Rippe weich 8.Rippe fühlbar kurze Falte unter Spannung möglich Haut leicht verschieb- bar	Kruppe rund oder herzförmig Haut etwas verschiebbar 14 18. Rippe bei leichtem Druck fühlbar	Rippen undeutlich sichtbar 1018. Rippe fühlbar Haut verschiebbar	Dorsaler Hüfthöcker leicht prominent kraniale Kanter und Sitzbeinhöcker fühlbar Innen- schenkel berühren sich	Schwanzwirbel bedeckt Linie Sitzbeinhöcker- Schwanzwirbel gerade
6	Seitenfläche leicht konvex Kammfett 5-7 cm hoch	Über 78. Rippe Gewebe weich kurze Falte unter wenig Spannung möglich Haut leicht verschiebbar	Kruppe rund oder herzförmig Haut leicht verschiebbar 14 18. Rippe bei starkem Druck fühlbar	Rippen nicht sichtbar 1418. Rippe fühlbar Hautleicht verschiebbar	Dorsaler Hüfthöcker zu erahnen Sitzbeinhöcker schwer fühlbar Innenschenkel berühren sich	Festes Fettpolster neben 3.Schwanzwirbel Linie Sitzbeinhöcker-Schwanz- wirbel konvex
7	Seitenfläche leicht konvex Kammfett 7-8 cm hoch	Über 79. Rippe Gewebe weich Falte spannungsfrei möglich	Kruppe rund oder herzförmig Gewebe weich bei 1418. Rip- pe Fettpolster Falten möglich	1517. Rippe fühlbar Haut- leicht verschiebbar über 9 18. Rippe weich Fingerkup- pen sinken etwas ein Falten mit viel Spannung möglich	Hüfthöcker abgerundet fühlbar Innenschenkel berühren sich	Weiches Fettpolster neben 3.Schwanzwirbel Linie Sitzbeinhöcker-Schwanz- wirbel deutlich konvex
8	Seitenfläche leicht konvex Kammfett 8-10 cm hoch	Über 79. Rippe Gewebe weich hohe Falte spannungs- frei möglich	Kruppe rund oder herzförmig Gewebe weich bei 1418. Rippe dickes Fettpolster dicke Falten möglich	Rippen kaum fühlbar Haut- leicht verschiebbar über 9 18. Rippe weich Fingerkup- pen sinken deutlich ein Falten möglich.	Hüfthöcker eingedeckt fühlbar Innenschenkel berühren sich	Weiches Fettpolster neben 13. Schwanzwirbel Linie Sitzbeinhöcker-Schwanz- wirbel deutlich konvex
9	Seitenfläche konvex Kammfett > 10 cm hoch	Fettdepot bis Widerrist und Brust hohe Falte spannungs- frei möglich	Durchgehendes Fettpolster	Rippen nicht fühlbar durchge- hendes Fettpolster	Hüfthöcker nicht mehr als Vorwölbung erkennbar	Durchgehendes Fettpolster